

平成23年 八戸港水揚げ さば粗脂肪分量調べ (提供:(独)青森県産業技術センター 食品総合研究所)

水揚月日	海域	サンプル名	全長(mm)	重量(g)	F重量(g)	F歩留(%)	粗脂肪量(%)
8月8日	北緯40°49' 東経141°45'	マサバ3S	316	277	161	58.12	8.17
		マサバ2S	333	338	195	57.69	13.48
		マサバ小	348	435	261	60.00	18.98
		ゴマサバ3S	296	239	140	58.58	10.46
		ゴマサバ2S	331	351	192	54.70	16.07
		ゴマサバ小	350	427	234	54.80	11.33
8月29日	北緯40°25' 東経142°00'	ゴマサバ2S	333	362	205	56.63	14.34
		ゴマサバ小	345	448	259	57.81	26.16
		ゴマサバ中	368	560	334	59.64	24.40
		ゴマサバ大	375	658	390	59.27	26.90
		ゴマサバ2D	396	710	427	60.14	24.26
		ゴマサバ3D	416	839	474	56.50	22.57
9月8日	北緯40°46' 東経141°58'	ブランド認定 開始					
		マサバ2S	348	351	213	60.68	11.68
		マサバ小	356	450	273	60.67	20.58
		マサバ中	363	554	322	58.12	21.93
		ゴマサバ2S	344	372	218	58.60	14.25
		ゴマサバ小	351	445	256	57.53	19.38
		ゴマサバ中	368	525	315	60.00	21.05
ゴマサバ大	383	662	392	59.21	26.55		
9月9日	北緯40°35' 東経142°00'	マサバ3S	321	271	156	57.56	8.81
		マサバ小	357	429	253	58.97	18.33
		マサバ中	381	526	300	57.03	14.43
		ゴマサバ2S	323	345	205	59.42	16.20
		ゴマサバ小	343	451	267	59.20	23.89
		ゴマサバ中	357	543	333	61.33	26.33
		ゴマサバ大	382	662	391	59.06	28.93
		ゴマサバ2D	400	762	464	60.89	25.53
9月12日	北緯40°21' 東経142°06'	ゴマサバ小	347	457	265	57.99	20.68
		ゴマサバ中	367	540	319	59.07	23.31
		ゴマサバ大	372	640	377	58.91	24.31
9月13日	北緯40°14' 東経142°07' (水温 21.0°C)	ゴマサバ2S	334	389	225	57.84	15.51
		ゴマサバ小	315	443	254	57.34	18.72
		ゴマサバ中	355	556	327	58.81	26.77
9月14日	北緯40°26' 東経142°03' (水温 21.4°C)	マサバ2S	336	345	194	56.23	16.80
		マサバ中	369	520	298	57.31	22.73
		マサバ大	383	620	369	59.52	27.21
		ゴマサバ小	350	424	241	56.84	18.50
		ゴマサバ中	360	526	311	59.13	22.55
		ゴマサバ大	383	658	395	60.03	21.00
9月15日	北緯40°19' 東経142°06' (水温 21.5°C)	マサバ2S	342	365	209	57.26	21.60
		マサバ小	363	469	276	58.85	15.36
		マサバ中	368	518	307	59.27	26.20
		ゴマサバ2S	334	363	206	56.75	17.33
		ゴマサバ小	356	459	269	58.61	21.38
		ゴマサバ中	363	537	316	58.85	24.98
		ゴマサバ大	383	649	395	60.86	26.35
9月17日	北緯40°27' 東経142°02' (水温 22.6°C)	マサバ中	381	556	343	61.69	25.52
		ゴマサバ2S	328	381	229	60.10	22.03
		ゴマサバ小	343	425	247	58.12	14.10
		ゴマサバ中	368	523	315	60.23	18.79
		ゴマサバ大	377	648	387	59.72	25.93
9月27日	北緯40°26' 東経142°00' (水温 17.5°C)	マサバ小	345	453	255	56.29	20.98
		マサバ中	365	546	311	56.96	21.81
		ゴマサバ2S	332	368	201	54.62	9.34
		ゴマサバ小	345	457	263	57.55	24.56
		ゴマサバ中	361	527	304	57.69	22.70
		ゴマサバ大	371	625	364	58.24	27.23

水揚月日	海域	サンプル名	全長(mm)	重量(g)	F重量(g)	F歩留(%)	粗脂肪量(%)
9月28日	北緯40°20' 東経142°05' (水温 18.3°C)	マサバ小	353	452	270	59.73	16.43
		マサバ中	364	544	319	58.64	22.83
		ゴマサバ小	342	435	262	60.23	18.54
		ゴマサバ中	359	529	307	58.03	22.11
		ゴマサバ大	367	641	378	58.97	26.27
10月5日	北緯40°24' 東経142°03' (水温 19.1°C)	マサバ2S	338	349	194	55.59	9.58
		マサバ小	355	459	260	56.64	19.42
		マサバ中	367	555	322	58.02	22.99
		マサバ大	392	657	390	59.36	19.49
		マサバ2D	424	757	449	59.31	15.23
		マサバ3D	425	860	524	60.93	23.48
		ゴマサバ2S	328	386	222	57.51	20.74
		ゴマサバ小	363	445	250	56.18	14.69
		ゴマサバ中	364	530	302	56.98	19.61
		ゴマサバ大	364	631	372	58.95	24.86
10月14日	北緯40°01' 東経142°12'	マサバ2S	349	383	219	57.18	13.65
		マサバ小	366	476	275	57.77	21.33
		マサバ中	368	544	314	57.72	23.20
		ゴマサバ2S	334	340	192	56.47	14.22
		ゴマサバ小	348	441	254	57.60	22.08
		ゴマサバ中	369	542	308	56.83	22.59
10月20日	北緯40°23' 東経142°00' (水温 17.3°C)	マサバ小	355	459	260	56.64	15.93
		マサバ中	367	555	322	58.02	16.09
		マサバ大	392	657	390	59.36	22.74
		マサバ2D	425	860	524	60.93	14.27
		ゴマサバ3S	298	234	129	55.13	6.73
		ゴマサバ2S	331	374	203	54.28	12.21
		ゴマサバ小	342	460	247	53.70	17.35
		ゴマサバ中	370	579	313	54.06	15.55
		ゴマサバ大	381	650	359	55.23	15.31
10月28日	北緯40°10' 東経142°07' (水温 17.0°C)	マサバ小	357	452	230	50.88	20.53
		マサバ中	377	574	314	54.70	25.68
		ゴマサバ2S	334	376	185	49.20	14.67
		ゴマサバ小	350	447	246	55.03	18.67
		ゴマサバ中	363	552	313	56.70	23.77
10月31日	北緯40°10' 東経142°07'	マサバ2S	339	356	201	56.46	12.94
		マサバ小	358	458	268	58.52	17.67
		マサバ中	380	562	332	59.07	24.72
		マサバ大	397	658	384	58.36	24.03
		ゴマサバ2S	327	366	207	56.56	18.23
		ゴマサバ小	350	433	249	57.51	16.78
		ゴマサバ中	364	550	334	60.73	28.98
		ゴマサバ大	387	636	387	60.85	26.76
11月2日	北緯40°16' 東経142°05' (水温 14.0°C)	マサバ小	360	469	283	60.34	21.60
		マサバ中	377	575	334	58.09	21.40
		マサバ大	391	636	374	58.81	25.58
		ゴマサバ2S	338	377	212	56.23	10.77
		ゴマサバ小	315	451	257	56.98	18.73
		ゴマサバ中	370	536	301	56.16	19.70
11月4日	北緯40°32' 東経141°53' (水温 16.8°C)	マサバ2S	336	370	204	55.14	17.52
		マサバ小	353	428	245	57.24	16.35
		マサバ中	365	547	305	55.76	24.99
		マサバ2D	403	718	374	52.09	18.02
		ゴマサバ2S	331	340	197	57.94	9.48
		ゴマサバ小	354	473	265	56.03	18.03
		ゴマサバ中	351	538	283	52.60	21.27
ゴマサバ大	374	640	337	52.66	21.96		

水揚月日	海域	サンプル名	全長(mm)	重量(g)	F重量(g)	F歩留(%)	粗脂肪量(%)
11月10日	北緯40°46' 東経141°51' (水温 16.3°C)	マサバ小	347	452	261	57.74	17.70
		マサバ中	368	560	319	56.96	23.67
		マサバ大	386	656	386	58.84	25.05
		マサバ2D	403	718	374	52.09	19.73
		ゴマサバ小	350	468	256	54.70	15.05
		ゴマサバ中	361	556	304	54.68	20.29
		ゴマサバ大	375	620	353	56.94	23.48
11月18日	北緯40°46' 東経141°51' (水温 15.0°C)	マサバ中	361	516	288	55.81	19.18
		マサバ大	369	625	351	56.16	15.13
		マサバ2D	387	732	410	56.01	26.64
		ゴマサバ2S	333	369	203	55.01	14.17
		ゴマサバ小	344	446	250	56.05	18.93
		ゴマサバ中	362	564	307	54.43	17.67
		ゴマサバ大	381	667	370	55.47	22.33
		ゴマサバ2D	387	726	425	58.54	27.10
11月28日	北緯39°54' 東経142°12' (水温 14.6°C)	マサバ中	351	535	301	56.26	22.35
		マサバ大	380	664	375	56.48	28.22
		マサバ2D	393	754	430	57.03	26.08
		ゴマサバ小	343	466	269	57.73	23.15
		ゴマサバ中	364	590	326	55.25	21.88
		ゴマサバ大	373	635	364	57.32	22.86
		ゴマサバ2D	374	722	413	57.20	27.81
11月30日	北緯39°58' 東経142°12' (水温 15.0°C)	マサバ2S	330	361	199	55.12	11.53
		マサバ小	342	449	262	58.35	23.18
		マサバ中	357	546	321	58.79	22.72
		マサバ大	380	636	385	60.53	24.42
		ゴマサバ小	345	469	271	57.78	17.09
		ゴマサバ中	360	568	323	56.87	24.25
		ゴマサバ大	370	652	366	56.13	22.45
		ゴマサバ2D	393	728	419	57.55	20.46
12月7日	北緯38°25' 東経141°53'	マサバ2S	341	365	217	59.45	20.53
		マサバ小	360	455	266	58.46	18.28
		マサバ中	369	539	332	61.60	24.76
		ゴマサバ小	359	480	288	60.00	19.93
		ゴマサバ中	369	527	313	59.39	17.93
		ゴマサバ大	387	643	392	60.96	19.31
12月8日	北緯38°23' 東経141°58' ブランド認定 終了						