

令和5年度八戸港水揚げサバ脂肪分量

サイズ	重量
S	300 g 未満
M	300 g 以上400 g 未満
L	400 g 以上550 g 未満
L L	550 g 以上

(地独) 青森県産業技術センター 食品総合研究所 調べ

入札日	海域	サンプル名	重量 (g)	脂肪分量 (%)	測定尾数
8月7日(月)	北緯40°45' 東経141°42'	マサバ S	251	5.6	15
		マサバ M	350	3.5	8
		マサバ L	442	1.1	11
		マサバ LL	645	2.2	4
8月21日(月)	北緯40°40' 東経141°52' ※三沢沖	マサバ S	223	5.4	20
		マサバ M	338	3.2	6
		マサバ L	486	10.0	5
		マサバ LL	766	9.5	1
8月28日(月)	北緯40°47' 東経141°39' ※三沢沖	マサバ S	253	3.6	13
		マサバ M	362	3.9	5
		マサバ L	466	4.0	9
		マサバ LL	641	2.6	9
9月4日(月)	北緯40°58' 東経141°30' ※三沢沖	マサバ S	211	2.7	12
		マサバ M	357	2.8	10
		マサバ L	487	1.3	3
		マサバ LL	—	—	—
9月5日(火)	北緯40°29' 東経141°44' ※種差沖 定置	マサバ S	—	—	—
		マサバ M	—	—	—
		マサバ L	468	6.9	13
		マサバ LL	633	11.1	7
9月11日(月)	北緯40°50' 東経141°49' ※六ヶ所沖	マサバ S	222	3.3	15
		マサバ M	336	3.4	11
		マサバ L	454	4.6	9
		マサバ LL	578	12.2	1