

平成25年 八戸港水揚げ さば粗脂肪分量調べ (提供:(独)青森県産業技術センター 食品総合研究所)

水揚月日	海域	サンプル名	全長(mm)	重量(g)	F重量(g)	F歩留(%)	粗脂肪量(%)
7月23日	北緯40°46' 東経141°45'	ゴマサバ3S	290	254	146	57.48	16
		ゴマサバ2S	320	364	201	55.22	9.1
		ゴマサバ小	355	466	267	57.3	11.3
		ゴマサバ中	350	510	299	58.63	16.8
		マサバ3S	290	250	127	50.8	11.2
		マサバ2S	305	337	194	57.57	6.6
7月24日	北緯40°45' 東経141°43'	ゴマサバ3S	302	266	147	55.26	9
		ゴマサバ2S	307	345	187	54.2	12.5
		ゴマサバ小	332	451	239	52.99	8.3
		ゴマサバ中	343	507	283	55.82	14.9
		ゴマサバ大	380	633	283	44.71	18.5
		マサバ3S	280	235	123	52.34	9.7
		マサバ2S	313	347	202	58.21	15.2
		マサバ小	328	438	257	58.68	18.9
7月30日	北緯40°47' 東経141°46'	ゴマサバ3S	297	256	148	57.81	13.5
		ゴマサバ2S	326	343	196	57.14	14.7
		ゴマサバ小	354	456	261	57.24	17.9
		マサバ3S	300	253	143	56.52	15.2
		マサバ2S	328	333	143	42.94	13.9
		マサバ小	344	410	242	59.02	16.4
7月31日	北緯40°47' 東経141°45'	ゴマサバ2S	319	356	190	53.37	7.8
		ゴマサバ小	343	440	243	55.23	17.7
		ゴマサバ中	351	538	301	55.95	18.4
		ゴマサバ大	374	610	341	55.9	16.2
		マサバ3S	285	246	124	50.41	15
		マサバ2S	315	360	192	53.33	10.2
		マサバ小	342	452	238	52.65	13
		ゴマサバ3S	294	249	138	55.42	10.4
8月2日	北緯40°47' 東経141°47'	ゴマサバ2S	310	352	189	53.69	14.1
		ゴマサバ小	345	468	259	55.34	17.7
		ゴマサバ中	371	543	317	58.38	12.9
		ゴマサバ大	387	641	371	57.88	15
		マサバ3S	302	275	154	56	10.6
		マサバ2S	302	318	178	55.97	14.1
		マサバ中	386	556	314	56.47	9.6
		ゴマサバ2S	331	346	192	55.49	11.1
8月6日	北緯40°33' 東経141°58'	ゴマサバ小	356	441	237	53.74	10.4
		ゴマサバ中	357	520	287	55.19	14.1
		ゴマサバ大	377	610	359	58.85	20
		ゴマサバ3S	308	272	163	59.93	9.7
8月9日	北緯40°32' 東経141°53'	ゴマサバ2S	343	357	203	56.86	5.8
		ゴマサバ小	352	422	245	58.06	10.4
		ゴマサバ中	378	547	328	59.96	19.7
		ゴマサバ大	378	626	370	59.11	22.3
8月12日	北緯40°23' 東経142°05'	ゴマサバ3S	294	229	132	57.64	7.2
		ゴマサバ2S	335	360	203	56.39	6.5
		ゴマサバ小	362	458	263	57.42	11.6
		ゴマサバ中	381	548	322	58.76	15
8月19日	北緯40°48' 東経141°42'	ゴマサバ3S	305	249	143	57.43	3.9
		ゴマサバ2S	345	364	203	55.85	6.8
		ゴマサバ小	348	441	259	58.76	15.1
		ゴマサバ中	382	545	329	60.36	16.7
8月20日	北緯40°49' 東経141°42'	ゴマサバ小	358	483	279	57.78	12
		ゴマサバ中	372	563	336	59.74	15.7
		ゴマサバ大	383	612	360	58.74	19.9
		ゴマサバ2D	388	731	424	58.03	21.7
8月21日	北緯40°49' 東経141°42'	ゴマサバ2S	334	377	208	55.17	7.07
		ゴマサバ小	349	429	240	55.94	12.64
		ゴマサバ中	370	482	307	63.69	19.22
		ゴマサバ大	393	651	388	59.6	11.67
		マサバ3S	308	234	131	55.98	10.41
		マサバ2S	337	380	225	59.21	12.18
8月22日	北緯40°49' 東経141°39'	ゴマサバ2S	332	373	220	58.98	5.19
		ゴマサバ小	354	448	262	58.48	14.2
		ゴマサバ中	378	568	348	61.27	19.42

水揚月日	海域	サンプル名	全長(mm)	重量(g)	F重量(g)	F歩留(%)	粗脂肪量(%)
8月28日	北緯40°35' 東経141°59'	ゴマサバ2S	343	370	206	55.77	4.2
		ゴマサバ小	353	468	270	57.67	13
		ゴマサバ中	371	543	313	57.62	12.9
		ゴマサバ大	386	627	360	57.43	14
8月30日	北緯40°31' 東経142°00'	ゴマサバ3S	298	251	143	56.97	3
		ゴマサバ2S	328	336	195	58.04	5.4
		ゴマサバ小	352	461	259	56.18	12.7
		ゴマサバ中	375	578	321	55.54	18.9
9月12日	北緯40°51' 東経141°33' ゴマサバ ブランド認定開始	ゴマサバ大	383	649	366	56.39	24
		ゴマサバ2S	324	350	198	56.49	8.5
		ゴマサバ小	348	467	277	59.3	17.4
		ゴマサバ中	370	557	335	60.11	21.1
9月13日	北緯40°45' 東経141°45'	ゴマサバ2S	338	387	250	64.63	8.81
		ゴマサバ小	349	470	297	63.11	14.1
		ゴマサバ中	362	546	339	62.06	21.43
		ゴマサバ大	385	652	401	61.47	23.53
9月20日	北緯40°33' 東経141°56'	ゴマサバ2S	328	356	208	58.28	5.69
		ゴマサバ小	350	457	272	59.61	18.97
		ゴマサバ中	368	550	341	61.95	22.7
		ゴマサバ大	390	661	413	62.41	23.66
10月7日	北緯40°10' 東経142°28' マサバ ブランド認定開始	ゴマサバ2D	389	749	473	63.15	27.37
		ゴマサバ3S	310	265	154	57.94	13.09
		ゴマサバ2S	339	354	209	58.99	11.56
		ゴマサバ小	358	462	276	59.78	19.56
		ゴマサバ中	373	557	337	60.5	24.3
		ゴマサバ大	385	640	394	61.5	29.38
		ゴマサバ2D	377	731	456	62.36	28.56
		ゴマサバ3D	418	850	544	63.95	28.71
		マサバ3S	313	273	175	63.96	13.33
		マサバ2S	328	331	205	61.96	16.71
		マサバ小	363	459	283	61.73	22.81
		マサバ中	371	541	336	62.04	23.7
		マサバ大	380	685	406	59.31	26.41
		マサバ2D	406	714	473	66.14	22.24
10月9日	北緯40°31' 東経142°01'	ゴマサバ2S	333	328	190	58.1	9.79
		ゴマサバ小	370	478	276	57.77	16.69
		ゴマサバ中	382	554	322	58.04	22.04
10月11日	北緯40°47' 東経141°52'	ゴマサバ2S	333	351	209	59.33	9.12
		ゴマサバ小	367	460	266	57.74	15.81
		ゴマサバ中	378	565	341	60.44	21.24
10月15日	北緯40°48' 東経141°44'	ゴマサバ大	401	652	388	59.42	17.98
		ゴマサバ2S	342	375	233	62	9.57
		ゴマサバ小	361	481	294	61.14	20.38
		ゴマサバ中	364	547	346	63.28	23.06
10月30日	北緯38°11' 東経142°08'	ゴマサバ大	390	657	422	64.14	27.64
		ゴマサバ2S	330	341	198	58.14	5.58
		ゴマサバ小	369	319	264	82.77	13.66
		ゴマサバ中	380	541	333	61.62	19.17
		ゴマサバ大	395	646	406	62.89	22.87
		ゴマサバ2D	405	737	465	63.17	21.54
		マサバ小	368	473	277	58.58	17.92
		マサバ中	383	542	331	61.09	19.45
		マサバ大	385	657	394	60.01	19.65
		マサバ2D	410	720	445	61.81	24.78
		マサバ3D	433	828	542	65.46	28.06
11月7日	北緯38°32' 東経142°29'	マサバ3S	317	270	170	63.19	9.26
		マサバ2S	339	369	226	61.15	13.3
		マサバ小	353	454	273	60.05	17.12
		マサバ中	367	547	344	62.82	18.28
		マサバ大	388	630	385	61.13	20.36
11月13日	北緯38°21' 東経142°21'	マサバ2D	391	728	445	61.11	24.65
		ゴマサバ中	378	532	324	60.92	19.09
		ゴマサバ大	403	642	381	59.35	22.28
		ゴマサバ2D	405	743	425	57.21	22.98
		マサバ小	365	442	266	60.18	13.87
		マサバ中	380	557	324	58.06	16.74
		マサバ大	403	647	324	50	22.8
		マサバ2D	406	757	455	60.15	27.01

水揚月日	海域	サンプル名	全長(mm)	重量(g)	F重量(g)	F歩留(%)	粗脂肪量(%)
11月14日	北緯38°22' 東経142°01'	ゴマサバ中	390	576	362	62.82	18.01
		ゴマサバ大	390	637	392	61.56	22.43
		ゴマサバ2D	400	714	453	63.36	28.14
		ゴマサバ3D	418	817	519	63.5	27.43
		マサバ大	395	645	405	62.81	22.85
		マサバ2D	413	743	466	62.66	27.91
		マサバ3D	422	839	553	65.9	22.74
12月3日	北緯37°58' 東経141°44' ブランド認定終了						
			データなし				