

## 令和6年度八戸港水揚げサバ脂肪分量

サイズ	重量
S	300 g 未満
M	300 g 以上400 g 未満
L	400 g 以上550 g 未満
L L	550 g 以上

(地独) 青森県産業技術センター 食品総合研究所 調べ

入札日	海域	サンプル名	重量 (g)	脂肪分量 (%)	測定尾数	漁種
5月13日(月)	北緯40°23'30 東経141°42'	マサバ S	290	4.1	1	定置網漁
		マサバ M	350	8.0	12	
		マサバ L	456	8.1	8	
		マサバLL	—	—	—	
5月27日(月)	北緯40°29'50 東経141°45' 白浜	マサバS	—	—	—	定置網漁
		マサバM	359	6.8	7	
		マサバL	465	8.3	10	
		マサバLL	—	—	—	
		ゴマサバS	—	—	—	
		ゴマサバM	340	1.9	1	
		ゴマサバL	—	—	—	
		ゴマサバLL	—	—	—	
6月10日(月)	北緯40°28'30 東経141°42' 大久喜	マサバS	263	4.6	1	定置網漁
		マサバM	331	4.6	2	
		マサバL	430	3.5	5	
		マサバLL	—	—	—	
		ゴマサバS	—	—	—	
		ゴマサバM	—	—	—	
		ゴマサバL	497	1.9	3	
		ゴマサバLL	582	2.1	1	
6月18日(火)	北緯40°29'30 東経141°44'	マサバS	—	—	—	定置網漁
		マサバM	414	8.4	2	
		マサバL	515	9.6	2	
		マサバLL	609	6.9	2	
		ゴマサバS	—	—	—	
		ゴマサバM	387	6.9	2	
		ゴマサバL	510	4.7	3	
		ゴマサバLL	—	—	—	
6月25日(火)	北緯40°28'30 東経141°42' 大久喜	マサバS	—	—	—	定置網漁
		マサバM	—	—	—	
		マサバL	523	5.5	3	
		マサバLL	660	5.3	7	
		ゴマサバS	—	—	—	
		ゴマサバM	340	12.9	1	
		ゴマサバL	—	—	—	
		ゴマサバLL	600	4.8	1	

入札日	海域	サンプル名	重量 (g)	脂肪分量 (%)	測定尾数	漁種
7月9日(火)	北緯40°29'30 東経141°44' 種差	マサバS	—	—	—	定置網漁
		マサバM	385	3.7	2	
		マサバL	503	5.1	6	
		マサバLL	627	7.7	6	
7月16日(火)	北緯40°27' 東経141°45' 階上	マサバS	—	—	0	定置網漁
		マサバM	—	—	0	
		マサバL	480	6.8	4	
		マサバLL	627	6.9	3	
7月23日(火)	北緯40°40' 東経141°53'	マサバS	278	5.4	5	巻き網漁
		マサバM	341	8.5	8	
		マサバL	478	6.4	5	
		マサバLL	—	—	—	
8月1日(木)	北緯40°51' 東経141°35' 六ヶ所沖	マサバS	260	6.9	2	巻き網漁
		マサバM	386	6.4	5	
		マサバL	458	4.7	6	
		マサバLL	585	5.7	2	
		ゴマサバS	—	—	—	
		ゴマサバM	—	—	—	
		ゴマサバL	550	1.4	1	
		ゴマサバLL	—	—	—	
8月5日(月)	北緯40°56' 東経141°33' 六ヶ所沖	マサバS	280	5.8	2	巻き網漁
		マサバM	333	4.2	3	
		マサバL	471	3.6	7	
		マサバLL	645	7.3	2	
8月26日(月)	北緯40°29'30 東経141°44' 種差	マサバS	—	—	—	定置網漁
		マサバM	—	—	—	
		マサバL	457	8.8	3	
		マサバLL	636	10	9	
10月25日(金)	北緯40°48' 東経141°42' 三沢沖	マサバS	226	13.1	44	巻き網漁
		マサバM	347	13.7	6	
		マサバL	485	11.8	2	
		マサバLL	610	6.7	2	
10月28日(月)	北緯40°34' 東経141°57' 三沢沖	マサバS	235	13	28	巻き網漁
		マサバM	338	13	17	
		マサバL	450	8.1	1	
		マサバLL	—	—	—	
11月1日(金)	北緯40°16' 東経142°05' 岩手県八木沖	マサバS	240	13.2	4	巻き網漁
		マサバM	353	8.1	14	
		マサバL	461	8.9	17	
		マサバLL	730	11.4	1	
11月7日(木)	北緯40°37' 東経141°59' 八戸沖	マサバS	290	18.1	1	巻き網漁
		マサバM	351	8.1	15	
		マサバL	461	9.3	11	
		マサバLL	625	6.3	2	

入札日	海域	サンプル名	重量 (g)	脂肪分量 (%)	測定尾数	漁種
11月11日(月)	北緯40°26' 東経142°01' 種市沖	マサバS	290	18.6	1	巻き網漁
		マサバM	378	10.9	12	
		マサバL	442	12.4	17	
		マサバLL	610	7.2	3	
11月14日(木)	北緯40°20' 東経142°03' 岩手県八木沖	マサバS	256	11.2	7	巻き網漁
		マサバM	355	13.1	22	
		マサバL	465	12.9	19	
		マサバLL	—	—	—	
11月20日(水)	北緯40°29'30" 東経141°44' 種差沖	マサバS	235	9.9	2	定置網漁
		マサバM	—	—	—	
		マサバL	500	8.8	2	
		マサバLL	730	20.4	4	
11月21日(木)	北緯40°21' 東経142°01' 岩手県八木沖	マサバS	260	12.0	2	巻き網漁
		マサバM	350	14.2	6	
		マサバL	470	16.1	17	
		マサバLL	640	15.1	10	
11月21日(木)	北緯40°38' 東経141°30' 馬淵川	マサバS	190	6.8	2	定置網漁
		マサバM	360	8.2	1	
		マサバL	470	12.0	2	
		マサバLL	670	15.9	3	
11月22日(金)	北緯40°12' 東経142°02' 岩手県久慈沖	マサバS	290	10.5	1	巻き網漁
		マサバM	354	13.6	12	
		マサバL	421	15.2	24	
		マサバLL	613	16.9	3	
11月22日(金)	北緯40°29'50" 東経141°45' 白浜	マサバS	265	9.7	2	定置網漁
		マサバM	—	—	—	
		マサバL	465	16.6	2	
		マサバLL	680	18.6	4	
11月26日(火)	北緯40°50' 東経141°41'	マサバS	266	12.7	8	巻き網漁
		マサバM	349	14.9	13	
		マサバL	415	16.1	4	
		マサバLL	—	—	—	
11月26日(火)	北緯40°29'50" 東経141°45' 白浜沖	マサバS	180	4.0	2	定置網漁
		マサバM	370	11.2	1	
		マサバL	503	8.5	3	
		マサバLL	875	15.9	2	
1月20日(月)	北緯40°27' 東経141°45' 階上	マサバS	—	—	—	定置網漁
		マサバM	368	12.2	4	
		マサバL	434	14.5	9	
		マサバLL	—	—	—	
1月28日(火)	北緯40°29'30" 東経141°44' 種差	マサバS	—	—	—	定置網漁
		マサバM	—	—	—	
		マサバL	499	9.4	1	
		マサバLL	695	21.1	1	