## 令和2年度八戸港水揚げサバ粗脂肪分量

サイズ	重量		
S	300 g 未満		
М	300g以上400g未満		
L	400g以上550g未満		
LL	550 g 以上		

## (地独) 青森県産業技術センター 食品総合研究所 調べ

入札日	海域	サンプル名	尾叉長(mm)	重量(g)	フィレ2枚重量(g)	粗脂肪量(%)
10月21日	北緯40°44'東経141°44'	マサバS	288	246.7	151.3	7.1
		マサバM	311	341.3	210.7	10.4
		マサバL	338	448.3	279.7	10.6
		マサバLL	370	602.7	382.3	10.5
10月27日	北緯40°44'東経141°42'	マサバS	270	218.3	114.3	4.4
		マサバM	302	341.3	182.7	10.4
		マサバL	325	423.7	234.0	9.8
		マサバLL	369	598.0	348.3	8.0
11月2日	北緯40°44'東経141°42'	マサバS	279	239.7	143.3	7.2
		マサバM	320	333.3	187.0	4.8
		マサバL	339	468.7	288.0	12.1
		マサバLL	394	681.0	412.3	4.8
11月12日	北緯40°29'東経141°56'	マサバS	278	231.7	128.3	7.3
		マサバM	309	338.0	197.3	11.6
		マサバL	351	467.0	269.5	11.0
		マサバLL	387	664.3	375.7	6.0