

令和3年度八戸港水揚げサバ脂肪分量

サイズ	重量
S	300 g 未満
M	300 g 以上400 g 未満
L	400 g 以上550 g 未満
L L	550 g 以上

(地独) 青森県産業技術センター 食品総合研究所 調べ

入札日	海域	サンプル名	尾叉長 (mm)	重量 (g)	フィレ2枚重量 (g)	脂肪分量 (%)
9月27日	北緯40° 50' 東経141° 47'	マサバS	298	247.3	133.0	4.3
		マサバM	320	340.3	196.7	6.1
		マサバL	368	482.3	282.0	5.5
		マサバLL	398	665.3	400.3	3.1
10月4日	北緯40° 48' 東経141° 46'	マサバS	297	270.7	159.7	7.3
		マサバM	314	354.3	207.3	11.4
		マサバL	372	504.3	272.3	2.0
		マサバLL	401	765.0	427.3	8.8
10月15日	北緯40° 51' 東経141° 44'	マサバS	291	244.0	133.7	2.4
		マサバM	335	371.7	209.3	2.4
		マサバL	377	509.0	293.7	1.1
		マサバLL	394	658.0	376.7	2.4
10月25日	北緯40° 48' 東経141° 48'	マサバS	278	216.7	123.7	5.9
		マサバM	336	347.7	201.3	4.0
		マサバL	355	481.0	279.0	5.9
		マサバLL	409	774.7	457.0	6.4
11月1日	北緯40° 48' 東経141° 45'	マサバS	297	277.7	163.0	9.9
		マサバM	316	331.7	194.0	9.6
		マサバL	346	470.3	282.7	13.3
		マサバLL	392	757.3	473.0	16.3